

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический и фактический адрес: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 7

E-mail: fguz@02.rosпотребнадzor.ru, <https://sesufa.ru/>, тел. (347) 287-85-00

ИНН 0276090570, ОГРН 1050204212255

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710014

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 22.04.2015

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача

Хисамиев Ильнур Ильясович



Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в Межведомственной системе электронного документооборота Роспотребнадзора

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 04FD6AC50055B1ADBA495F66A95451E04E
Владелец: Хисамиев Ильнур Ильясович
Действителен с 17-04-2024 до 17-04-2025

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

от 07.11.2024 № 02-20-07-Э7423-2024

поручение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан
от 29.12.2023 №02-00-10-06-3-2023

Объект инспекции: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха).

Заявитель: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 46 имени полного кавалера ордена Славы Зотова Виктора Никифоровича» городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

ИНН 0275012963, ОГРН 1020202777836.

Юридический адрес: 450017, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Ахметова, д. 320.

Место нахождения объекта: 450017, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Ахметова, д. 320.

Цель: установить соответствие/несоответствие объекта инспекции требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (Глава 3 статьи 10-19), Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Рассмотренные документы:

заявление вх. №02-20/4860-2024/ОИ от 10.10.2024;

акт санитарно-эпидемиологического обследования №02-20-07-А6586-2024 от 06.11.2024;



договор безвозмездного пользования (ссуды) объектом муниципального нежилого фонда от 19.05.2021 №33848, заключенный с Управлением земельных и имущественных отношений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан (копия);

договор безвозмездного пользования земельным участком от 06.08.2023 №424 БСП-24, заключенный с Управлением земельных и имущественных отношений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан (копия);

технический паспорт (инвентарный номер 19946), составленный по состоянию на 10.04.2013 (копия).

Даты проведения инспекции: с 10.10.2024 по 07.11.2024.

Результаты инспекции:

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей (далее по тексту – ДОЛ с ЦДП) и лагерь труда и отдыха (далее по тексту – ЛТиО) Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 46 имени полного кавалера ордена Славы Зотова Виктора Никифоровича» городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее по тексту – МАОУ «Лицей № 46») располагается на базе функционирующего образовательного учреждения по адресу: 450017, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Ахметова, д. 320, на земельном участке с кадастровым номером: 02:55:050218:75, категория земель: земли поселений (земли населенных пунктов), разрешенное использование: дошкольное, начальное и среднее общее образование.

Планируется организация отдыха детей в ДОЛ с ЦДП до 190 человек в летние каникулы, и 60 человек в весенние и осенние каникулы, в ЛТиО – до 55 человек в смену.

Продолжительность смен в ДОЛ с ЦДП составляет не менее 21 календарного дня (оздоровительная смена), для организации отдыха, оздоровления и закаляющих процедур в летнее время, в весенние и осенние каникулы – 7 календарных дней. Продолжительность смен в лагере труда и отдыха составляет 14 дней.

Организация работы ДОЛ с ЦДП и ЛТиО осуществляется в режиме пребывания детей с 8.30 до 14.30 часов, с организацией 2-разового питания (завтрак и обед). Дневной сон не предусмотрен.

На территории оздоровительного учреждения выделены зоны:

спортивная и игровая площадка;

контейнерная площадка.

Спортивная и игровая площадки представлены футбольным полем с травяным покрытием, универсальной площадкой. Оборудование спортивно-игровой зоны обеспечивают условия для выполнения программы по физическому воспитанию, а также проведения секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения пищеблока и имеет самостоятельный въезд с улицы.

Для сбора твердых коммунальных и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны оборудована контейнерная площадка с водонепроницаемым твердым покрытием, размеры которой превышают площадь основания контейнеров на 1 м по периметру во все стороны. На площадке установлены 2 контейнера с крышками. Площадка с трех сторон оборудована ветронепроницаемым ограждением с высотой, превышающей высоту контейнеров для сбора твердых коммунальных и пищевых отходов. Согласно представленной справке, выданной администрацией МАОУ «Лицей № 46», расстояние от контейнерной площадки до здания организации составляет 20,0 м. Представлен договор от 01.01.2024 №ТКО-05-002258, заключенный с МУП «Специализированное автомобильное хозяйство по уборке города» на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению твердых коммунальных отходов.

Въезды и входы на собственную территорию МАОУ «Лицей № 46», проезды, дорожки к зданию, контейнерной площадке для сбора твердых коммунальных отходов оборудованы ровным асфальтовым покрытием. На территории организации какие-либо дефекты покрытий проездов и дорожек не выявлено. На территории предусмотрено наружное электрическое освещение в темное время суток.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту - ОВЗ) предусмотрены мероприятия по созданию доступной (безбарьерной) среды: оборудован пандус при входе в здание организации, предусмотрена кнопка вызова персонала.

Вход в здание образовательной организации для сохранения воздушно-теплового режима оборудован тамбуром.

Для организации отдыха выделены следующие помещения:

на первом этаже:

раздевалка для верхней одежды;



3 игровые комнаты для детей, посещающих ЛТиО, площадью 48,1 м², 48,6 м², 48,1 м²;
помещение для кружковых занятий, для детей, посещающих ДОЛ с ЦДП и ЛТиО, площадью 99,0 м²;
туалет для мальчиков;
туалет для девочек;
туалет для персонала;
спортивный зал, площадью 273,5 м²;
кладовая спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря;
обеденный зал, площадью 203,5 м²;
пищеблок;
помещения для временной изоляции (медицинский и процедурный кабинеты, площадью 13,3 м² и 11,9 м² соответственно);
помещения для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов.

На втором этаже:

10 игровых комнат, для детей, посещающих ДОЛ с ЦДП, площадью 49,0 м², 48,0 м², 47,7 м², 48,6 м², 47,8 м², 49,1 м², 64,9 м², 47,9 м², 48,5 м², 47,4 м²,
помещение для кружковых занятий, для детей, посещающих ДОЛ с ЦДП и ЛТиО, площадью 48,7 м²;
туалет для мальчиков;
туалет для девочек.

На третьем этаже:

туалет для мальчиков;
туалет для девочек.

Раздевалка и помещение для просушивания одежды и обуви оборудованы вешалками для верхней одежды детей, полками для обуви.

Помещения игровых комнат и помещения для занятий кружков оснащены мебелью (промаркированными в соответствии с ростом-возрастными особенностями детей двухместными столами и стульями), досками меловыми с софитами, шкафами с дидактическими материалами, раковинами для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды через смесители. Мебель имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств. Фактическая площадь на 1 ребенка в игровых комнатах для детей, посещающих ДОЛ с ЦДП и ЛТиО (в летние каникулы) составляет 2,6 м² (при нормируемом показателе не менее 2,5 м² на одного ребенка).

Использование электронных средств обучения в игровых комнатах в период ДОЛ с ЦДП и ЛТиО не предусмотрено.

Спортивный зал оборудован скамейками, мелким спортивным инвентарем, волейбольными сетками, баскетбольными щитами с кольцами. При спортивном зале выделены инвентарная, отдельные раздевалки для мальчиков и девочек с оборудованными скамейками и вешалками для одежды. При спортивном зале, площадью 273,5 м², занятия осуществляются по группам, в количестве не более 27 человек. Фактическая площадь на 1 человека составляет 10,1 м² (при нормируемом показателе не менее 10 м² на одного ребенка).

Организацией общественного питания учреждения для обслуживания детей является столовая образовательного учреждения, работающая на полуфабрикатах (мясо-рыбных, овощных); осуществляется поставка обработанных яиц, мучных полуфабрикатов. Предоставлен договор на оказание услуг по организации горячего питания от 10.09.2024, заключенный с Муниципальным автономным учреждением «Центр детского и диетического питания» городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Обеденный зал, площадью 203,5 м², рассчитан на 140 посадочных мест. Фактическая площадь на посадочное место составляет 1,4 м² (при нормируемом показателе не менее 0,7 м² на посадочное место). При обеденном зале установлены 7 умывальных раковин с подводкой горячей и холодной воды через смесители, 4 электросушилки. Количество санитарно-технического оборудования соответствует нормируемым показателям. Зал оборудован столовой мебелью с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Питание всех отдыхающих в количестве 250 человек (190 детей – в ДОЛ с ЦДП, 60 человек – в ЛТиО) организуется в 2 приема.

В состав пищеблока входят:

загрузочная;
помещения для персонала (гардероб для персонала, туалет);
склад для хранения овощей;



склад с холодильным оборудованием;
догоотовочный цех;
моечная кухонной и столовой посуды;
горячий цех;
раздаточная линия.

Выделена отдельная загрузка для приема продуктов питания. Для персонала выделено отдельное помещение для раздельного хранения верхней и спецодежды. Выделено место в отдельном помещении для хранения уборочного инвентаря.

Складские помещения, в том числе и для хранения сыпучих продуктов оборудованы стеллажами, холодильным оборудованием в количестве 3 единиц, прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха. В коридоре установлено промышленное холодильное оборудование для хранения скоропортящейся продукции. Все имеющиеся холодильное оборудование оснащено термометрами. Стеллажи, подтоварники для хранения пищевых продуктов, посуды, инвентаря имеют высоту от пола не менее 15 см. Конструкция и размещение стеллажей и поддонов позволяет проводить влажную уборку.

Догоотовочный цех оснащен 3 производственными столами, 3 производственными ваннами, раковиной для мытья рук, среднетемпературным и низкотемпературным холодильными оборудованьями, контрольными весами, овощерезательной машиной.

Горячий цех оборудован 4 производственными столами, электрическими плитами в количестве 2 единиц, пароконвектоматом, жарочным шкафом, электрическим котлом, раковиной для мытья рук. Для приготовления холодных закусок в горячем цехе выделен производственный стол с соответствующей маркировкой, производственная ванна для повторной обработки овощей, зелени, не требующих термической обработки, бактерицидная лампа. В горячем цехе выделена зона для нарезки хлеба, оборудованная производственным столом и шкафом с вентилируемыми отверстиями.

Раздаточная линия представлена раздаточными столами, столом для столовых приборов, мармитной линией, передвижным бактерицидным оборудованием.

Моечная столовой и кухонной посуды оборудована трехсекционной моечной ванной для мытья столовой посуды, двухсекционной моечной ванной для мытья стеклянной посуды и столовых приборов, посудомоечной машиной, двухсекционной моечной ванной для мытья кухонной посуды, объем которых предусматривает их полное погружение, стеллажами, раковиной для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смеситель, резервным электрическим водонагревателем.

Моечные ванны столовой и кухонной посуды оборудованы гибкими шлангами с душевыми насадками для споласкивания посуды. Все производственные столы и ванны, установленные в производственных помещениях пищеблока, имеют маркировку в соответствии с функциональным назначением. Моечные ванны для мойки кухонной и столовой посуды имеют маркировку объемной вместимости, позволяющей обеспечить полное погружение посуды.

Раковины для мытья рук персонала оборудованы смесителями, конструкция которых исключает повторное загрязнение рук после мытья. Моечные и производственные ванны присоединены к канализационной сети с учетом воздушного разрыва над верхом приемной воронки.

Технологическое оборудование и моечные ванны, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла, газов, оборудованы локальными (местными) вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения, в дополнение к общей приточно-вытяжной системе. На отверстиях систем вентиляции установлены мелкоячеистые полимерные сетки.

Для искусственного освещения применяют светильники во влагопылезащитном исполнении (защитные плафоны).

Стеллажи, подтоварники для хранения пищевых продуктов, посуды, инвентаря имеют высоту от пола не менее 15 см. Конструкция и размещение стеллажей позволяет проводить влажную уборку.

Столовая лагеря обеспечена достаточным количеством столовой посуды и приборами, из расчета не менее двух комплектов на одно посадочное место. Используется стеклянная посуда, столовые приборы из нержавеющей стали. Не выявлено использование кухонной и столовой посуды деформированной, с отбитыми краями, трещинами, сколами, или поврежденной эмалью.

В производственных помещениях на полу предусмотрены сливные трапы с уклонами пола к ним.

В пищеблоке выделены отдельные помещения для хранения уборочного инвентаря. Туалет для персонала оборудован унитазом и умывальной раковиной для мытья рук.

Ко всем моечным, производственным ваннам, раковинам для мытья рук предусмотрена подводка холодной и горячей воды через смесители.



Внутренняя отделка помещений столовой и пищеблока выполнена из материалов, допускающих проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Потолки и стены всех помещений гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибок. Полы во всех помещениях без щелей, дефектов и механических повреждений.

Для организации медицинского обслуживания в оздоровительном учреждении выделены медицинский и процедурный кабинеты, оснащённые письменным столом, кушеткой, раковинами для мытья рук, стульями, ширмой, шкафом канцелярским, ведрами с педальной крышкой, а также необходимым для осуществления медицинской деятельности инструментарием и приборами. Предоставлен договор на оказание медицинских услуг от 01.05.2024, заключенный с Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Республики Башкортостан Детская поликлиника №6 город Уфа.

Выделены отдельные туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями. Количество санитарно-технического оборудования на первом этаже: 4 унитаза, 3 умывальные раковины с подводкой холодной и горячей воды через смесители в туалете для девочек; 4 унитаза, 3 умывальные раковины с подводкой холодной и горячей воды через смесители и 4 писсуара в туалете для мальчиков; на 2 этаже: в туалете для девочек – 4 унитаза, 4 умывальные раковины с подводкой холодной и горячей воды через смесители; в туалете для мальчиков – 3 унитаза, 2 умывальные раковины с подводкой холодной и горячей воды через смесители, 4 писсуара; на 3 этаже: в туалете для девочек – 2 унитаза, 2 умывальные раковины с подводкой холодной и горячей воды через смесители, в туалете для мальчиков – 2 унитаза, 2 умывальные раковины с подводкой холодной и горячей воды через смесители, 2 писсуара. Общее количество санитарно-технического оборудования в туалетах для девочек – 6 унитазов, 4 умывальные раковины; в туалетах для мальчиков – 4 унитаза, 4 умывальные раковины, для детей в количестве 250 человек (190 детей – в ДОЛ с ЦДП, 60 человек – в ЛТиО), из расчета 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальная раковина на 30 девочек, 1 унитаз, 1 писсуар, 1 умывальная раковина на 30 мальчиков, достаточно.

Высота установки умывальных раковин от пола до борта составляет 0,8 м, согласно письму от администрации МАОУ «Лицей № 46».

В туалетах для девочек расположенные на первом и втором этажах выделены кабины для личной гигиены девочек, ЛТиО при образовательной организации, оборудованные биде с подводкой горячей и холодной воды через смеситель.

Для персонала выделен отдельный туалет, оборудованный 1 унитазом и 1 умывальной раковиной.

Туалеты оборудованы корзинами для мусора, туалетной бумагой, мылом. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов. Унитазы обеспечены сидениями, позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов предусмотрено место в отдельном помещении (на первом этаже), исключая доступ детей и оборудованное краном с подводкой холодной и горячей воды через смеситель для набора воды, приготовления моющих и дезрастворов и проведения влажной уборки. Хранение моющих и дезсредств, уборочного инвентаря организовано в отдельном месте, не имеющие доступ для детей. Наличие уборочного инвентаря в достаточном количестве. Весь инвентарь промаркирован (для туалетов предусмотрена сигнальная маркировка), предусмотрено раздельное их хранение.

Подводка воды ко всем раковинам, ваннам моечным в пищеблоке предусмотрена через смесители.

Внутренняя отделка помещений выполнена из материалов, допускающих проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Потолки, полы и стены всех помещений гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибок. В игровых комнатах и помещениях для занятий кружков стены и потолки окрашены водоэмульсионной краской, полы выстланы линолеумом. В туалетах, помещении для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов полы и часть стен покрыты керамической плиткой, выше выкладки плитки окрашены водоэмульсионной краской, потолки окрашены водоэмульсионной краской.

Все основные помещения имеют естественное освещение - оконные проемы. В помещениях игровых, кабинетов кружковой деятельности предусмотрено боковое естественное левостороннее освещение. Остекление окон выполнено из цельного стекла. Наличие трещин и иных нарушений целостности стекла не выявлено. На оконных проемах предусмотрены регулируемые солнцезащитные



устройства (жалюзи). Общее искусственное освещение представлено светодиодными лампами с защитными плафонами. Одновременное использование разных типов ламп, а также ламп с разным световым излучением не выявлено. Все источники искусственного освещения исправны. Выделено отдельное место для хранения перегоревших ламп. Конструкция окон обеспечивает проветривание в любое время года. На открывающихся окнах, фрамугах предусмотрено наличие сеток от залета кровососущих насекомых.

Представлен протокол по результатам измерений искусственной освещенности № П-35-6072 от 28.11.2023, выполненный аккредитованной организацией (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710014), согласно которым результаты измерений находятся в зоне допустимых значений.

Помещения постоянного пребывания детей (в игровых комнатах, помещении для занятий кружков, обеденном зале, спортивном зале) для дезинфекции воздушной среды оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха (рециркуляторы).

Вентиляция основных помещений – естественная, через дверные и оконные проемы и стеновые каналы; в санузлах, пищеблоке – приточно-вытяжная с естественным и механическим побуждением. Окна открываются и имеют форточки с оборудованными фрамужными устройствами. Для контроля температурного режима основные помещения, используемые для пребывания детей, оснащены бытовыми термометрами. Отопительные приборы расположены в нишах под окнами. В спортивном зале предусмотрены защитные ограждающие устройства. Использование переносных отопительных приборов, приборов с инфракрасным излучением не выявлено.

Представлен протокол по результатам измерений параметров микроклимата № П-35-6071 от 28.11.2023, выполненный аккредитованной организацией (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710014), согласно которым результаты измерений находятся в зоне допустимых значений.

Здание организации оборудовано системами хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения, подключено к центральным сетям отопления, канализации и холодного водоснабжения. Представлен гражданско-правовой договор на услуги водоснабжения и водоотведения, заключенный с МУП «Уфаводоканал №50324 от 06.02.2024.

Питьевой режим в оздоровительном учреждении организован бутилированной питьевой водой, расфасованной в емкости. На поставку питьевой воды, расфасованной в емкости заключен договор от № РФ008/24 от 15.01.2024, заключенный с ООО «Живая вода». Представлены документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность на поставляемую бутилированную воду и посуду разового применения.

Использование переносных отопительных приборов, приборов с инфракрасным излучением не выявлено.

В целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний представлен договор от 01.09.2024 № Д/24-1/3 на организацию и проведение мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, противоклещевых (акарицидных) обработок и контроль за их проведением на территории и помещениях образовательной организации, заключенный с ООО «Сфера».

Действие Главы I, Глав III-VII СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», Глав I-III, п.п. 76-90 Главы IV, Глав V-IX, Глав XI-XIII СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», глав I-II, IV-V, VII-IX СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» не устанавливают требования к объекту инспекции.




Выводы: несоответствия не выявлены.

Заключение: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Лицей № 46 имени полного кавалера ордена Славы Зотова Виктора Никифоровича» городского округа город Уфа Республики Башкортостан для деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха) по адресу: 450017, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Ахметова, д. 320 **соответствуют** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», глав III, VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания», Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Инспекция проведена:

врачом по гигиене детей и подростков,
отделения гигиены детей и подростков
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Башкортостан»
(образование – высшее медицинское;
специальность – гигиена детей и подростков,
уникальный номер реестровой записи 7724 031794015
действительный до 26.03.2029;
сертификат по специальности «Общая гигиена»
№1154242743162;
стаж работы в области оценки соответствия 13 лет)

заведующий отделением гигиены детей и подростков,
врач по общей гигиене
(образование – высшее медицинское,
аккредитация специалиста
по специальности «Общая гигиена»
уникальный номер реестровой записи
об аккредитации 7724 031863814,
действителен до 23.04.2029,
стаж работы в области
оценки соответствия 8 лет)



Плотниковой Надеждой Васильевной



Андрюкова Юлия Юрьевна

